

REGIONKONTOR LANDBRUK

LØRENSKOG, OSLO OG RÆLINGEN

Skogskraft As
Sørmoveien 29
2016 FROGNER
Albert Hoffmann

Saksbehandler / telefon
Lisbet Hougaard Baklid /

Vår referanse:
25/4178- 4

Deres referanse:

Dato:
08.07.2025

Svar på søknad om breddehogst i Marka på vegne av Oslo Kommuneskoger og Statsbygg - Oslo kommune

Saksopplysninger og områdebeskrivelse

Det er søkt om breddehogst i Marka på blant annet den private eiendommen med hovednummer gnr 15 bnr 1, eiendom eid av Statsbygg og den kommunale skogeiendommen som drives av Oslo kommuneskoger. Utførende virksomhet er Skogskraft AS.

Hogsten skal ikke følge bestandsinndelingen i området fordi hensikten med hogsten er å sikre tilstrekkelig sikkerhet for å unngå trær mot høyspentanlegg med ledning i luft. Det gjelder Statnett sin høyspentføring som går fra og med sør og vest for Sognsvann, videre i nordvestlig retning over Lille Åklungen, og til og med nordvest for Ullevålseter.

Arealet som det skal felles trær i, er på 50 dekar. Det er inngrep i ulike bestand, ca. 10 meters bredde langs høyspentlinja. Feltene er beskrevet som røde felter der trær skal felles. I grønne felter skal i utgangspunktet trærne få stå. I de gule feltene skal noe tas ut. Hvert felt er ca. 2 dekar i areal, og feltene av ulik farge er systematisk jevnt spredd langs høyspenttraseen.

Søker har oppgitt at det er et breddeprosjekt for Statnett tar sikte på å utvide allerede eksisterende linjetrase for å gjøre strømførende linjer tresikre, såkalt sikringshogst langs høyspentlinjer tilhørende Statnett SF. Ingen hele bestand vil avvirket. Alt areal vil ikke avvirket. Volum er ukjent. Utkjøring av tømmer og velteplass vil bli mot den aktuelle skogsbilveien som til enhver tid er nærmest høyspenttraseen. Lunneplassene er markert i kartene vedlagt søknaden.

Bestandsnummer, tiltaksID, alder og hogstform er ikke oppgitt i søknaden. Breddehogsten bryter med vanlige prinsipper for hogst siden hensikten er å unngå skade og brannfare ved at trær faller over linje i luft eller annet av anlegget, i tillegg til å sikre tilgang for vedlikehold på anlegget.

Hogsten befinner seg i Nordmarka som er innenfor virkeområdet for Markaforskriften.

Regionkontor landbruk understreker at myndigheten til å godkjenne hogst i kommunalt eid skog i Oslo skal saksbehandles av Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Dette brev sendes derfor også til Statsforvalteren, og vi viser til deres brev av 04.07.2025 om sikringshogst på eiendom gnr 50 bnr 8.

Viktige hensyn

Markaforskriften

Markaforskriften er hjemlet i skogbruksloven, og pålegger den enkelte skogeier å bevare og videreutvikle Markas verdier gjennom et bærekraftig skogbruk med en variert og stedtilpasset

Postadresse:
Regionkontorlandbruk
Postboks 417
1471 Lørenskog

67 93 40 00
post@regionkontorlandbruk.no
www.regionkontorlandbruk.no
Org.nr.: 976 634 454 (mva)

Besøksadresse:
Festplassen 1
(Lørenskog hus 8. etg)
1473 Lørenskog

Dokument-ID:
25/53492

skogbehandling. Forskriften har som formål å sikre at skogsdriften innenfor Marka bidrar til å bevare og videreutvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminner. Videre setter forskriften krav om søkeplikt på foryngelseshogster, og den gir kommunen anledning til å sette føringer for utførelsen av hogstene for å sikre at forskriftens intensjoner og bestemmelser ivaretas.

Naturmangfoldloven

Prinsippene i naturmangfoldloven (nml) §§ 8 - 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og vurderingen skal fremgå av beslutningen, jf. nml §7. Loven skal sikre en bærekraftig og langsiktig utnyttelse av naturressursene, og gir blant annet retningslinjer for utøvelse av offentlig myndighet.

Vurdering

Dispensasjon fra markaforskriften på grunn av samfunnskritisk infrastruktur høyspent

Markaforskriften §3, 4.ledd, gir mulighet til å dispensere fra 1. til 3.ledd dersom særlige grunner foreligger. Vi vurderer at slike grunner foreligger siden det er viktig høyspentføring i luft til hovedstaden.

Dispensasjonen fra foryngelseshogst innebærer innvilgelse av søknad om sikringshogst som er viktig i forhold til samfunnskritisk infrastruktur (samfunnssikkerhet og beredskap). Fritaket gjelder kun sikringshogst langs høyspentlinjer tilknyttet Statnett SF på den aktuelle strekningen. I forbindelse med sikringshogst skal ordinært regelverk (lover, forskrifter) tilknyttet skogbruk ivaretas.

Det vises også til Statsforvalterens avklaring fra 24.06.2022 om hogst langs og for høyspent. Statsforvalteren har gitt dispensasjon.

Friluftsliv

Kartinnsynsløsningen ut.no viser at det er merkede og umerkede stier under traseen. Videre viser Skiforeningens løypekart at det er preparerte skiløyper på tvers av høyspenttraseen.

Det er viktig å skille i begge retninger av lunneplass om fare ved klatring på tømmerlunne, og det skal settes opp skilt før hogsten om skogsdrift / hogst ved tursti, skiløype og hogst ved utkjørsel av driftsvei på skogsbilvei. Skiforeningen skal varsles om hogsten før oppstart av driften om hogstens varighet om dirften skal foretas vinterstid.

Kommunen vurderer at hensyn regulert av skogbruksloven med tilhørende forskrifter og vilkår i dette vedtaket, sikrer at gjennomføring av hogsten ikke vil være til ytterligere hinder for friluftslivet.

Landskap

Jf. markaforskriften § 3 skal størrelsen på foryngelsesflater tilpasses landskapets former og linjer, samtidig som flatekantene skal sikres i rimelig grad. Hogstflater i denne delen av marka skal ikke overstige 30 daa, jf. forskriftens §3. Hogstene er delvis meldt inn som flatehogst og vil hver seg ikke overstige arealbegrensningen i området.

I henhold til forskriften skal ved utvidelse av eksisterende flater summen av nye og eldre flater ikke være større enn 30 dekar. For å unngå vesentlige kanteffekter av flatene er gjeldende forvaltningspraksis et krav om minimum 40 meter mellom hogstflater der tilgrensende eksisterende flate ikke har ungskog med gjennomsnittlig høyde lik eller over 2 meter. Der det er fare for rotvelt slik at de 40 meter reduseres, må mer kantsone settes igjen. Det gis dispensasjon slik at felter tilgrensende de omsøkte feltene kan være yngre enn 10 år og overstige 30 dekar sammen med de omsøkte feltene.

Det bør være to trelengder, dvs. 15-20 meter, mellom de omsøkte flatene som skal hogges, dvs. de røde feltene.

For felter med omsøkt flatehogst skal det ved ordinær hogst settes igjen livsløpstrær så spredd utover flatene som mulig, og disse bør være blant de eldste trærne i bestandet med god stabilitet mot vind. På felter med flatehogst i ensjiktet skog kan opptil 50 % av livsløpstrærne bli kappet og stå igjen som høystubber. Slike høystubber skal ha diameter minimum 20 cm i brysthøyde og ha høyde minimum 3 meter over bakken. Stående, døde trær kan inngå i de nevnte 50%. Livsløpstrær, menneskeskapte høystubber, døde trær og gjenstående levende trær vil bryte opp landskapsvirkningen av hogstflater

og skape grunnlag for mer variasjon og større naturmangfold. Vi anbefaler at dette etterstrebes i sikringshogsten der det ikke er i strid med sikkerhet ved høyspentanlegget.

Kulturminner

Ifølge søk i Naturbase, med Riksantikvarens utvalgsriterie "Kulturminner", "SEFRAK" og "Freda bygninger" er det ingen kartfestede kulturminner innenfor det omsøkte området. Ved funn av ikke-kartfestede kulturminner skal Byantikvaren varsles, og arbeidet stanses midlertidig i påvente av godkjenning fra kulturminnemyndigheten.

Markfuktighet og bekker

Ved søk i Kilden er det funnet fuktige drog med fuktighet i dybde 0-25 cm. Årssikre vannveier, myr og fuktige drog skal krysses minst mulig i driften for å redusere kjøreskader. Kommunen anbefaler at vannvei krysses maksimum ett punkt om det avvirkes på barmark eller lite snø/mangel på tele. For driftsvei over bekk skal midlertidig bru eller annen midlertidig overgang bygges. For driftsvei over større bekk skal midlertidig bru uansett bygges. Merkostnaden for en midlertidig bru bygget på stedet, kan dekkes av skogfond med inntil kr. 5000,-.

Andre relevante forhold

Kommunen anmoder om å utvise forsiktighet med hogst i hekketiden (normalt mai-juni), og ved enhver aktivitet skal unødig skade på reir unngås. Rovfuglreir skal uansett skånes. Vi anbefaler derfor hogst på annen tid av året.

Vurdering etter Naturmangfoldloven

Hogstøknaden med vilkår er vurdert etter Naturmangfoldloven (nml) §§ 8 – 12:

Kunnskapsgrunnlaget (§8 i nml) bygger på søk i Naturbase der følgende utvalgsriterier satt:

1. Rødlistearter, jf. Norsk Rødliste 2021
2. Naturbase (Mdir): Arter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse, naturvernområder, naturtyper og utvalgte naturtyper

Funn i Naturbase viser ikke truede arter, naturtyper eller MiS-figurer i selve høyspenttraseen. Det er ikke vernede områder innenfor arealene der det er omsøkt hogst. Det registrert nær truede arter i traseen og utenfor. En overordnet vurdering gir få utslag på truede arter i 10 meters bredde fra traseen der sikringshogst er omsøkt. Det er registrert sårbare arter i den omsøkte bredden.

Kommunen vurderer at kravet til kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig for beslutning, jf. lovens §8. Videre skal det tas hensyn som beskrevet i vedtaket og generelt i tråd med skogbruksloven med tilhørende forskrifter, som ivaretar føre-var-prinsippet etter §9 i nml. Hensynet til samlet belastning for økosystemene etter §10 anses tilstrekkelig ivaretatt og er vurdert som grunnlag for vedtaket. Det er søker som skal ta kostnaden ved miljøforringelse og ved hensyn for å begrense skader på naturmangfold (§ 11) gjennom miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12). Eventuell miljøforringelse er vurdert opp mot samfunnskritiske funksjonen som sikringshogsten har i dette tilfellet, og dette vesentlig vektlagt i vurderingen.

Landbrukssjefens vedtak

Det vises til saksutredning og dokumenter i saken. I medhold av markaforskriftens § 3 godkjennes for 2 år hogst som omsøkt for bredde på 10-12 meter langs høyspenttrasé som vist i kart i Oslo kommune med følgende vilkår:

1. Drift skal legges opp slik at driftsvei i terreng krysses minimalt over fuktige drog. Ved kryssing av bekk skal det bygges midlertidig bru.
2. Eventuelle stier og skiløyper skal ryddes for hogstavfall før avslutning av drift.
3. Terrengskader som følge av driften, skal utbedres innen avslutning av driften.
4. Det skal skiltes i begge ender av lunneplass med informasjon om fare ved klatring på tømmerlunner. Ved driftsvei der den fører inn på skogsbilvei skal det skiltes om drift, og det skal skiltes før drift starter.
5. Skiforeningen skal varsles om driften før start og etter avslutning om drift utføres vinterstid.
6. Det forutsettes at det tas hensyn til allmennheten ved utkjøring på skogsbilvei.

7. Dersom det finnes døde trær, høystubber eller levende trær som ikke antas å utgjøre noen fare for høyspentanlegget, så skal de bevares. Det skal kappes som høystubber 3,0 meter over bakken dersom det kan senke fare ved å bevare trærne som livsløpstrær.
8. Gjenvekst under 5,0 meter høyde skal søkes bevart.

Andre forutsetninger:

Eventuelle kjøreskader skal utbedres ved avslutning av driften.

Klageadgang

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningslovens § 28. Frist for klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Klage skal være skriftlig, beskrive de konkrete ønsker om endringer, være underskrevet og adressert til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Klagen skal sendes til Regionkontor Landbruk. Vi anmoder om at referansenummer i vedtaksbrevet påføres klagen.

Vedlegg:

Sv: Søknad om breddehogst i marka på vegne av Oslo Kommuneskoger og Statsbygg

Presisering fra Statsforvalter, gullegg og søknad i marka (kopi)

Sv: Søknad om breddehogst i marka på vegne av Oslo Kommuneskoger og Statsbygg

Gulleggoversikt Sognsvann

Søknad om breddehogst i marka på vegne av Oslo Kommuneskoger og Statsbygg - Sognsvann

Melding om foryngelseshogst i marka

Kart - Statsbygg nord Sognsvann

Kart - Oslo kommune Sør Sognsvann

Kart - Oslo kommune Nord Sognsvann

Kart - Statsbygg sør Sognsvann

Med hilsen

Regionkontor landbruk

Knut Samseth

landbrukssjef

Lisbet Hougaard Baklid

rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Vedlegg:

Sv: Søknad om breddehogst i marka på vegne av Oslo Kommuneskoger og Statsbygg

Presisering fra Statsforvalter, gullegg og søknad i marka (kopi)

Sv: Søknad om breddehogst i marka på vegne av Oslo Kommuneskoger og Statsbygg

Gulleggoversikt Sognsvann

Søknad om breddehogst i marka på vegne av Oslo Kommuneskoger og Statsbygg - Sognsvann

Melding om foryngelseshogst i marka

Kart - Statsbygg nord Sognsvann

Kart - Oslo kommune Sør Sognsvann

Kart - Oslo kommune Nord Sognsvann

Kart - Statsbygg sør Sognsvann

Kopi til:

Dnt Oslo Og Omegn Postboks 7 Sentrum 0101 OSLO

Naturvernforbundet I Oslo Og Sognsveien 231 0863 OSLO

Akershus

Skiforeningen - Foreningen Til Ski- Kongeveien 5 0787 OSLO

Idrettens Fremme

Statsforvalteren I Østfold Buskerud Postboks 325 1502 MOSS

Oslo Og Akershus