

## Søknad hogst i marka - GNR 15/1 i OSLO (0301)

### Informasjon om søker:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Navn:</b>               | CARL OTTO LØVENSKIOLD |
| <b>Hovednummer:</b>        | 0301-15/1             |
| <b>Skogfondskonto:</b>     | S0301-0032            |
| <b>Mottatt dato:</b>       | 20.12.2023            |
| <b>Søknaden levert av:</b> | 18105349***           |

### Om tiltaket:

|          |   |
|----------|---|
| Hjemmel: | Skogsbruksloven §13 - Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner |
|----------|---|

### Informasjon om felt 359330

| <b>Planlagt hogst og foryngelse</b>                               |   |
|---|---|
| Hogstform   | Flatehogst  |
| Driftsystem   | Lastbærer   |
| Hogstkvantum (fkbm)   | 450   |
| Foryngelsesmetode   | Naturlig foryngelse, Planting                       |
| Treslag etter hogst   | Gran, Furu, Bjørk                                   |
| Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?     | Ja  |
| Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.? | Nei   |
| Tilleggsopplysninger om metode med videre                         | Ensjiktet oppkvistet granskog. Furu og lauv spares. |
| <b>Opplysninger om skogområdet</b>                                |   |
| Areal (da)  | 16  |
| Høyde over havet  | 250-349   |
| Antall år   | 80  |
| Hogstklasse   | Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)                       |
| Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?     | Nei   |
| Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?                    | Nei   |
| Berører hogsten stier eller løyper?                               | Ja  |
| Berører hogsten hestevai av kulturhistorisk interesse?            | Nei   |

## Informasjon om felt 360328

| <b>Planlagt hogst og foryngelse</b>                               |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Hogstform   | Flatehogst                           |
| Driftsystem   | Lastbærer                            |
| Hogstkvantum (fkbm)   | 450                                  |
| Foryngelsesmetode   | Naturlig foryngelse, Planting        |
| Treslag etter hogst   | Gran, Furu, Bjørk                    |
| Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?     | Ja                                   |
| Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.? | Nei                                  |
| Tilleggsopplysninger om metode med videre                         | Ensjiktet granskog.                  |
| <b>Opplysninger om skogområdet</b>                                |                                      |
| Areal (da)  | 11                                   |
| Høyde over havet  | 250-349                              |
| Vegetasjonstype   | Blåbærskog                           |
| Markslag  | Barskog                              |
| Treslag   | Gran, Furu                           |
| Antall år   | 120                                  |
| Hogstklasse   | Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog) |
| Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?     | Nei                                  |
| Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?                    | Nei                                  |
| Berører hogsten stier eller løyper?                               | Ja                                   |
| Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?            | Nei                                  |

## Informasjon om felt 357331

| <b>Planlagt hogst og foryngelse</b>                               |   |
|---|---|
| Hogstform   | Flatehogst  |
| Driftsystem   | Lastbærer   |
| Hogstkvantum (fkbm)   | 100   |
| Foryngelsesmetode   | Naturlig foryngelse, Planting   |
| Treslag etter hogst   | Gran, Furu, Bjørk   |
| Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?     | Nei   |
| Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.? | Nei   |
| Tilleggsopplysninger om metode med videre                         | Ensjiktet granskog. det sette igjen en stabil og bred kantsone mot Skjærsvjøn. Hovedsaklig er det grana som tas ut. |
| <b>Opplysninger om skogområdet</b>                                |   |
| Areal (da)  | 3   |
| Høyde over havet  | 250-349   |
| Vegetasjonstype   | Blåbærskog  |
| Markslag  | Barskog   |
| Treslag   | Gran, Furu  |
| Antall år   | 80  |
| Hogstklasse   | Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)   |
| Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?     | Nei   |
| Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?                    | Nei   |
| Berører hogsten stier eller løyper?                               | Nei   |
| Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?            | Nei   |

## Informasjon om felt 363327

| <b>Planlagt hogst og foryngelse</b>                               |   |
|---|---|
| Hogstform   | Frørestillingshogst   |
| Driftsystem   | Lastbærer   |
| Hogstkvantum (fkbm)   | 450   |
| Foryngelsesmetode   | Naturlig foryngelse, Planting   |
| Treslag etter hogst   | Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre  |
| Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?     | Nei   |
| Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.? | Nei   |
| Tilleggsopplysninger om metode med videre                         | Ensjiktet bestand med en del tørkestress. Vi setter igjen furu og lauv for å forynge neste omløp naturlig i tillegg til planting. |
| <b>Opplysninger om skogområdet</b>                                |   |
| Areal (da)  | 15  |
| Høyde over havet  | 250-349   |
| Vegetasjonstype   | Blåbærskog  |
| Markslag  | Barskog   |
| Treslag   | Gran, Furu, Bjørk   |
| Antall år   | 70  |
| Hogstklasse   | Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)   |
| Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?     | Nei   |
| Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?                    | Nei   |
| Berører hogsten stier eller løyper?                               | Nei   |
| Berører hogsten hestevai av kulturhistorisk interesse?            | Nei   |

## Informasjon om felt 367322

| <b>Planlagt hogst og foryngelse</b>                               |  |
|---|--|
| Hogstform   | Frørestillingshogst  |
| Driftsystem   | Lastbærer  |
| Hogstkvantum (fkbm)   | 600  |
| Foryngelsesmetode   | Naturlig foryngelse, Planting  |
| Treslag etter hogst   | Gran, Furu, Bjørk  |
| Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?     | Nei  |
| Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.? | Nei  |
| Tilleggsopplysninger om metode med videre                         | Ensiktig oppkvistet bestand. noe innblanding av furu som spares som frøtrær. lauv spares også. |
| <b>Opplysninger om skogområdet</b>                                |  |
| Areal (da)  | 24   |
| Høyde over havet  | 250-349  |
| Vegetasjonstype   | Blåbærskog   |
| Markslag  | Barskog  |
| Treslag   | Gran, Furu, Bjørk  |
| Antall år   | 70   |
| Hogstklasse   | Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)  |
| Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?     | Nei  |
| Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?                    | Nei  |
| Berører hogsten stier eller løyper?                               | Nei  |
| Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?            | Nei  |

## Informasjon om felt 367322-2

| <b>Planlagt hogst og foryngelse</b>                               |   |
|---|---|
| Hogstform   | Frørestillingshogst   |
| Driftsystem   | Lastbærer   |
| Hogstkvantum (fkbm)   | 700   |
| Foryngelsesmetode   | Naturlig foryngelse, Planting   |
| Treslag etter hogst   | Gran, Furu, Bjørk   |
| Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?     | Nei   |
| Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.? | Nei   |
| Tilleggsopplysninger om metode med videre                         | Stort sett ensjiktet gran bestand med innslag av furu. Det er skjermstilt en stripe i bestandet som har dårlig oppslag og mye tørkestress. Derfor ønsker vi å avvikle skjermen på dette tidspunktet Furu og lauv spares, samt forhåndsgjenvekst fra skjermen. |
| <b>Opplysninger om skogområdet</b>                                |   |
| Areal (da)  | 25  |
| Høyde over havet  | 250-349   |
| Vegetasjonstype   | Blåbærskog  |
| Markslag  | Barskog   |
| Treslag   | Gran, Furu, Bjørk   |
| Antall år   | 80  |
| Hogstklasse   | Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)   |
| Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?     | Nei   |
| Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?                    | Nei   |
| Berører hogsten stier eller løyper?                               | Nei   |
| Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?            | Nei   |

## Informasjon om felt 372318-1

| <b>Planlagt hogst og foryngelse</b>                               |  |
|---|--|
| Hogstform   | Selektive hogster  |
| Driftsystem   | Lastbærer  |
| Hogstkvantum (fkbm)   | 600  |
| Foryngelsesmetode   | Naturlig foryngelse  |
| Treslag etter hogst   | Furu, Bjørk  |
| Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?     | Ja   |
| Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.? | Nei  |
| Tilleggsopplysninger om metode med videre                         | Barblanding med hogstmoden gran og tørkestress. Her setter vi igjen en tømmerstilling/skjerm av furu og bjørk. forhåndsgjenvekst av gran spares. |
| <b>Opplysninger om skogområdet</b>                                |  |
| Areal (da)  | 32   |
| Høyde over havet  | 150-249  |
| Vegetasjonstype   | Blåbærskog   |
| Markslag  | Barskog  |
| Treslag   | Gran, Furu, Bjørk  |
| Antall år   | 80   |
| Hogstklasse   | Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)  |
| Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?     | Nei  |
| Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?                    | Nei  |
| Berører hogsten stier eller løyper?                               | Ja   |
| Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?            | Nei  |

## Informasjon om felt 372318-2

| <b>Planlagt hogst og foryngelse</b>                               |  |
|---|--|
| Hogstform   | Selektive hogster  |
| Driftsystem   | Lastbærer  |
| Hogstkvantum (fkbm)   | 600  |
| Foryngelsesmetode   | Naturlig foryngelse  |
| Treslag etter hogst   | Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre   |
| Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?     | Ja   |
| Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.? | Nei  |
| Tilleggsopplysninger om metode med videre                         | Bledning/skjermstilling/småflatehogst. Bestanden har noe sjiktning og en god treslagsblanding mellom lauv, furu og gran. |
| <b>Opplysninger om skogområdet</b>                                |  |
| Areal (da)  | 67   |
| Høyde over havet  | 150-249  |
| Vegetasjonstype   | Blåbærskog   |
| Markslag  | Barskog  |
| Treslag   | Gran, Furu, Bjørk  |
| Antall år   | 80   |
| Hogstklasse   | Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)  |
| Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?     | Nei  |
| Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?                    | Nei  |
| Berører hogsten stier eller løyper?                               | Ja   |
| Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?            | Nei  |