

Søknad hogst i marka - GNR 15/1 i OSLO (0301)

Informasjon om søker:

Navn:	CARL OTTO LØVENSKIOLD
Hovednummer:	0301-15/1
Skogfondskonto:	S0301-0032
Mottatt dato:	22.05.2025
Søknaden levert av:	18105349***

Om tiltaket:

Hjemmel:	Skogsbruksloven §13 - Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner
----------	---

Informasjon om felt 410329

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Frøtrær av furu spares, løv spares, Bratt bestand som krever manuell felling. Ensiktig skog som er hogstmoden. Topografien legger føringer for valg av hogstform.
Hogstkvantum (fkbm)	1000
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	30
Høyde over havet	250-349
Treslag	Gran, Furu, Bjørk
Antall år	70
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 409325

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	150
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses /brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Frøtrær av furu settes igjen, Løv settes igjen. ensjiktet, oppkvistet og hogstmodent. Skogstruktur og sjiktning legger føringer for valg av hogstform.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	6
Høyde over havet	250-349
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk
Antall år	80
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevai av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 412324

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	600
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Frøtrær av furu spares, løv spares. Ensjiktet skog som er hogstmoden. Bestanden er også tørkestresset. svekket sunnhet, skogstruktur og topografi legger føringer for valg av hogstform.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	19
Høyde over havet	250-349
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk
Antall år	95
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 412320

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	1000
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget /legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Hogstmoden skog med lav sunnhet, mye tørkestress og tidligere toppbrekk. Frøtrær av furu settes igjen, alt av løv og forhåndsgjenvækst av gran og furu spares også. Lav sunnhet, overmodent og ensjiktet skogstruktur legger føringer for valg av hogstform.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	30
Høyde over havet	250-349
Vegetasjonstype	Bærlyngskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Antall år	125
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 410316

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	250
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Ja
Skal det gjøres inngrep i terrenget /legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensiktig hogstmoden granskog. Det settes igjen en kant mot fuktdrag i øst. Frøtrær av furu bli spart, løvtrær blir også spart. Avstand fra vei, lang overmoden skog med dårlig kriterier for godt rotfeste legger føringer for valg av hogstform.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	9
Høyde over havet	250-349
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Bjørk
Antall år	100
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 412317

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	1000
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Ja
Skal det gjøres inngrep i terrenget /legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensjiktet og oppkvistet bestand som er hogstmodent. Frøtrær av furu spares, løvtrær spares. Lav sunnhet, tørkestress og tidligere toppbrekkskader preger bestandet. Noen dtrær med dype kroner i bestandet, men dårlig rotfeste i bæresvak mark samt den totale strukturen i bestandet gjør at valget av hogstform blir åpen hogst.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	30
Høyde over havet	250-349
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Antall år	115
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 406311

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	250
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Ja
Skal det gjøres inngrep i terrenget /legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensjiktet granskog med gammel grøft gjennom bestandet. 20.05.2025 var denne grøften/bekken helt tørr. Hogstmodent. God skogdekning på alle kanter gjør at flateinntrykket vil bli veldig dempet i dette bestandet. Dårlig rotfeste i det fuktigere draget legger føringer for valg av hogstform.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	7
Høyde over havet	250-349
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran
Antall år	80
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 409309

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Frøtrestillingshogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	250
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Ja
Skal det gjøres inngrep i terrenget /legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Hogstmoden gran tas ut. Setter igjen noe fler frøtrær/Daa enn normalt. Er en del forhåndsgjenvekst i bestandet som vil bli spart. inntrykket av denne åpne hogsten vil være som lukket på grunn av gjenvekst og frøtrær selv om definisjon vil være åpen hogst etter terminologien.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	13
Høyde over havet	250-349
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk
Antall år	70
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 405305

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Selektive hogster
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	450
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Ja
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Hoveduttak av hogstmoden gran, det tynnes også i furua i bestandet. Mye forhåndsgjenvækst som spares. på sikt blir dette et bestand med god sjiktning og variasjon.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	24
Høyde over havet	150-249
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Antall år	75
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 406304

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Frøtrestillingshogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	450
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Ja
Skal det gjøres inngrep i terrenget /legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Barblandingsbestand med høyt oppkvistet furu og hogstmoden gran. Gran tas ut og noe furu tas ut. Frøtrær av furu blir satt igjen med høyere antall/daa enn normalt. Forhåndsgjenvekst og frøtrær vil gi inntrykk av et fremdeles lukket bestand.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	18
Høyde over havet	150-249
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk
Antall år	90
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 408300

Planlagt hogst og foryngelse	
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Barblandingsbestand med høyt oppkvistet furu og hogstmoden gran. Gran tas ut og noe furu tas ut. Frøtrær av furu blir satt igjen med høyere antall/daa enn normalt. Forhåndsgjenvekst og frøtrær vil gi inntrykk av et fremdeles lukket bestand.
Hogstform	Frøtrestillingshogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	450
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget /legges til rette for transp.?	Nei
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	17
Høyde over havet	150-249
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk
Antall år	70
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 406298

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	250
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Ja
Skal det gjøres inngrep i terrenget /legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensliktet oppkvistet granskog. Struktur og sjiktning legger føringer for valg av hogstform.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	10
Høyde over havet	150-249
Vegetasjonstype	Lågurtskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk
Antall år	65
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevai av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 406294

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	1000
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensjiktet oppkvistet gran skog med svekket sunnhet. økende antall tørkestressede trær i bestandet. Hogstmodent. Satser på større diversitet av treslag i neste omløp.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	30
Høyde over havet	150-249
Vegetasjonstype	Lågurtskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk
Antall år	65
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 414315

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Frøtrestillingshogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	250
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Ja
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Uttak av hogstmoden gran og oppkvistet furu. Det settes igjen flere frøtrær /daa enn normalt. frøtrær, forhåndsgjenvækst og løv gir et inntrykk av et fremdeles lukket bestand etter hogsten.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	12
Høyde over havet	250-349
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk
Antall år	70
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 409309

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Frøtrestillingshogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	450
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Ja
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Uttak av hogstmoden gran og oppkvistet furu. Det settes igjen flere frøtrær /daa enn normalt. frøtrær, forhåndsgjenvekst og løv gir et inntrykk av et fremdeles lukket bestand etter hogsten.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	18
Høyde over havet	250-349
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk
Antall år	70
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 409333

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	250
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Ja
Skal det gjøres inngrep i terrenget /legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensiktig oppkvistet granbestand. Topografi og struktur legger føringer for valg av hogstform.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	8
Høyde over havet	250-349
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran
Antall år	70
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevai av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 413330

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	250
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Ja
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensliktet oppkvistet granskog.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	10
Høyde over havet	250-349
Vegetasjonstype	Lågurtskog
Markslog	Barskog
Treslag	Gran
Antall år	75
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei