

Søknad hogst i marka - GNR 15/1 i OSLO (0301)

Informasjon om søker:

Navn:	CARL OTTO LØVENSKIOLD
Hovednummer:	0301-15/1
Skogfondskonto:	S0301-0032
Mottatt dato:	07.10.2024
Søknaden levert av:	18105349***

Om tiltaket:

Hjemmel:	Skogsbruksloven §13 - Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner
----------	---

Informasjon om felt 342444

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Selektive hogster
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	150
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Veinært bestand hvor det har vært utført lukket hogst/2.gangs tynning. ser stabilt ut og er delvis sjiktet. nærheten til bilvei gir oss muligheten til å forsøke en ny lukket hogst.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	13
Høyde over havet	350-449
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Bjørk, Andre lauvtre
Antall år	90
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 343442

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	250
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensjiktet vindeksponert bestand. Kantsone mot vann spares.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	7
Høyde over havet	350-449
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Bjørk, Andre lauvtre
Antall år	60
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevai av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 340445

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	250
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensliktet lite restbestand i bratt terreng.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	7
Høyde over havet	350-449
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslog	Barskog
Treslag	Gran, Bjørk, Andre lauvtre
Antall år	100
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 340450

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	700
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget /legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensjiktet bestand med økende grad av selvtynning, mye snøbrekkskader og tørkestress. generelt lav sunnhet.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	20
Høyde over havet	350-449
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk
Antall år	90
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevai av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 341452

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	600
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensjiktet gran med lav sunnhet. noen partier med grov fin skog som er hogstmoden. Fristiller furuer på åsen i øst for naturlig foryngelse av furu for neste omløp.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	18
Høyde over havet	350-449
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Antall år	80
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 336451

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	200
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	10
Høyde over havet	450-549
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslog	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Antall år	90
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Ja
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 337453

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	700
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensliktet bestand med selvtynning, toppbrekkskader og tørke.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	28
Høyde over havet	450-549
Vegetasjonstype	Bærlingsskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Bjørk
Antall år	90
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 332451

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	250
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensjiktet, bratt terreng på nedsiden av veien.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	12
Høyde over havet	350-449
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran
Antall år	70
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 332455

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	450
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	ensjiktet eldre skog lengst nord i bestand, yngre tynnet skog sørvest i bestand.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	16
Høyde over havet	450-549
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk
Antall år	90
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 330456

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	600
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensijktet kulturskog.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	21
Høyde over havet	450-549
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslog	Barskog
Treslag	Gran, Bjørk
Antall år	80
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 330452

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	500
Foryngelsesmetode	Planting
Treslag etter hogst	Gran, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget /legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensjiktet oppkvistet granskog. Det vil bli innhentet dispensasjon fra SFOV til å fjerne granen i kantsonen.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	16
Høyde over havet	350-449
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran
Antall år	80
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 327459

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	250
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensliktet oppkvistet gran i bratt terreng.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	11
Høyde over havet	450-549
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslog	Barskog
Treslag	Gran, Bjørk
Antall år	60
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 324456

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	250
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensjiktet granskog, Veifar blir hensyntatt under hogst
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	10
Høyde over havet	450-549
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Markslag	Barskog
Treslag	Gran
Antall år	75
Hogstklasse	Hkl 4 (Eldre produksjonsskog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 324454

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Flatehogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	250
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu, Bjørk, Andre lauvtre
Må stier eller løyper krysses/brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensiktig granskog, lav sunnhet. Veifar blir hensyntatt under hogst
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	9
Høyde over havet	450-549
Vegetasjonstype	Blåbærskog
Marksalg	Barskog
Treslag	Gran, Furu
Antall år	120
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevei av kulturhistorisk interesse?	Nei

Informasjon om felt 325452

Planlagt hogst og foryngelse	
Hogstform	Frøtrestillingshogst
Driftsystem	Lastbærer
Hogstkvantum (fkbm)	100
Foryngelsesmetode	Naturlig foryngelse, Planting
Treslag etter hogst	Gran, Furu
Må stier eller løyper krysses /brukes til framdrift av tømmer?	Nei
Skal det gjøres inngrep i terrenget/legges til rette for transp.?	Nei
Tilleggsopplysninger om metode med videre	Ensjiktet gran/furu i bratt terreng. Flatehogst/frøtrestilling er trolig beste løsning da bestandet er for lite og for bratt til å vurdere andre hogstformer.
Opplysninger om skogområdet	
Areal (da)	7
Høyde over havet	450-549
Vegetasjonstype	Bærlyngskog
Marksalg	Barskog
Treslag	Gran, Furu, Bjørk
Antall år	120
Hogstklasse	Hkl 5 (Gammel eller hogstmoden skog)
Skal det hogges på koller, åsrygger, rabber eller i fuktskog?	Nei
Finnes det hogstflater i tilgrensende bestand?	Nei
Berører hogsten stier eller løyper?	Nei
Berører hogsten hestevai av kulturhistorisk interesse?	Nei